



遵义市播州区人民医院

关于儿童友好医院建设项目的院内竞争性谈判 采购公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2025-ZW034
项目名称：儿童友好医院建设项目
采购方式：院内竞争性谈判
采购需求：

项目编号		项目名称		数量	限价（元）
BYC-2025-ZW034		儿童友好医院建设项目		1 项	117054. 00
一、技术参数及服务要求					
序号	工程项目	数量	单位	材料说明	
1	卫生间局部拆除	5	m ²	人工拆除卫生间蹲坑及地板砖。	
2	货车清运	5	m ²	货车清运至中转站或者倒土场。	
3	卫生间周边成品地膜保护	1	项	卫生间周边成品地膜保护。	
4	卫生间地面防水施工	5	m ²	老顽固、德高防水滚涂 2 遍。	
5	地面瓷砖铺贴	5	m ²	包含瓷砖、砂石水泥及回填垫层施工。	
6	座便器安装	1	套	九牧或者箭牌卫浴，如果没有效果图颜色，就以白色为主。	
7	儿童洗手盆	1	套	九牧或者箭牌卫浴，如果没有效果图颜色，就以白色为主。	
8	卫生间洗手儿童教育宣传	1	m2	写真或者墙壁防水贴纸，包含安装好。	
9	阅读室地面及现有成品保护	24	m2	成品地膜保护。	
10	阅读室顶面拆除	24	m2	人工拆除。	
11	货车清运	24	m2	货车清运至中转站或者倒土场。	
12	顶面吊顶	24	m2	参照效果图，用石膏板结合铝方通混合吊顶。	
13	透光板	4	m2	人工安装，包含照明灯具灯光板。	
14	筒灯	12	颗	节能筒灯。	
15	顶面石膏吊顶刮瓷	1	项	环保腻子粉刮三遍，打磨平整。	
16	墙面顶面上乳胶漆	1	项	立邦或者三棵树环保内墙乳胶漆，一道底漆一道面漆。	



17	洗手盆	1	套	九牧或者箭牌卫浴
18	安抚室地面及现有成品保护	20	m2	成品地膜保护。
19	安抚室顶面拆除	20	m2	人工拆除。
20	货车清运	20	m2	货车清运至中转站或者倒土场。
21	顶面吊顶	20	m2	参照效果图，用石膏板结合铝方通混合吊顶。
22	透光板	4	m2	人工安装，包含照明灯具灯光板。
23	顶面石膏吊顶刮瓷	1	项	环保腻子粉刮三遍，打磨平整。
24	顶面上乳胶漆	1	m2	立邦或者三棵树环保内墙乳胶漆，一道底漆一道面漆。
25	墙身艺术漆	61	m2	艺涂泥艺术漆平涂工艺。
26	led 灯带	20.6	m	
27	筒灯	10	颗	节能筒灯。
28	软膜灯	3	个	
29	洗手盆	1	项	九牧箭牌成品卫浴
30	阅读室地面及现有成品保护	13.6	m2	成品地膜保护。
31	阅读室顶面拆除	13.6	m2	人工拆除。
32	顶面吊顶	13.6	m2	参照效果图，基层龙骨，用泰山石膏板饰面。
33	led 灯带	16	m	
34	顶面灯饰	4.5	m2	
35	硬包基层施工	43	m2	欧松板基层
36	墙面硬包装饰	43	m2	
37	墙面墙绘	23	m2	人工手绘。
38	洗手台	1	项	九牧箭牌成品卫浴
39	硬包基层施工	18	m2	欧松板基层
40	墙面硬包装饰	18	m2	医院专用环保硬包。
41	病房区墙面文化 KT 板	12	m2	
42	电梯门广告宣传写真定制	1	项	
43	导诊台儿童写真贴纸	3	m2	
44	护士台吧台软包	9	m2	医院专用环保软包。
45	装饰柜子	33	m2	全友或者欧派定制，e0 级及以上环保等级。
46	顶面电路微改动	1	项	
47	儿童摇摇马	3	个	参照效果图采购，可略有差异。
48	沙盘玩具	3	项	参照效果图采购，可略有差异。

49	沙发椅	3	个	参照效果图采购，可略有差异。
50	沙发椅	2	项	参照效果图采购，可略有差异。
51	玩耍区玩具	1	项	参照效果图采购，可略有差异。
52	电视显示屏	1	项	参照效果图采购，可略有差异。
53	阅读书桌	2	项	参照效果图采购，可略有差异。
54	总合计	含税、管理、卫生打扫、垃圾清运、安装、搬运等费用		
55	备注	须按甲方要求施工，完成后的效果参照设计效果图		
二、商务要求				
1. 付款方式：施工完毕验收合格付 50%，余款一年后无息支付。				
2. 免费质保期：1 年。				

★ 本项目不接受联合体投标。

其它要求：详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

（一）一般条件要求：

符合《政府采购法》第二十二条之规定，分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

1. 在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或营业执照三证合一），具有独立法人资格或其他组织机构及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；个体工商户须提供营业执照及经营者身份证正反两面复印件；

2. 须提供经合法审计机构出具的 2023 或 2024 年度财务审计报告，或按月提供投标截止时间前 3 个月的资产负债表、利润表及现金流量表【新注册企业提供当年内】或提供银行出具的 2025 年的资信证明；

3. 提供供应商 2025 年 1 月至今任意 3 月的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料【新注册企业提供当年内的依法缴纳税收及缴纳社会保障金的凭据或证明材料；依法未纳税的，须提供税务零申报证明材料】；

4. 提供供应商在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】；

（二）诚信资格要求

提供报名与采购文件获取时间开始至谈判前一天任一时间在“信用中国”网站下载的信用信息报告[www.creditchina.gov.cn]及“中国政府采购网”网站[政府采购严重违法失信行为记录名单

<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰];

个体工商户查询地址：国家企业信用信息公示系统

<https://shiming.gsxt.gov.cn>。

三、报名与采购文件获取

(一) 报名与采购文件获取时间

2025 年 月 日-2025 年 月 日[8:00-11:30; 14:00-17:00][周末、节假日除外], 供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案, 如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加;

(二) 报名方式

现场报名或者电子邮件报名;

(三) 报名邮箱

zysbzqrmyy2024@163.com ;

(四) 相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题: 注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称, 另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱:

- 1) 三证合一的营业执照副本(复印件加盖公章);
- 2) 法定代表人授权委托书附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件(复印件加盖公章);
- 3) 诚信资格要求资料、没有重大违法记录的书面声明(复印件加盖公章);
- 4) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》;
- 5) 《投标廉洁承诺书》;

四、响应文件递交须知

(一) 响应文件递交时间

2025 年 月 日 ~ (北京时间), 逾期送达的文件拒不接收; 同时需提交纸质版报名资料一套, 并每页加盖报名公司鲜章。

(二) 投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

（一）开标时间

2025 年 月 日 时 分（）[北京时间]。

（二）开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmmy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币 0 元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

（一）合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

（二）评标方法：

最低评标价法。

（三）开标条件：

响应报价 ≥ 3 家。

九、联系方式

（一）申购主管科室

总务科 联系人及电话： 郭老师 18076239088；

（二）办理科室

总务科（采购） 联系人及电话： 罗老师 0851-27221960；

（三）联系地址

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

（四）投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话： 0851-27252009



附件 1:

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明

致： 遵义市播州区人民医院

_____(供应商全称)_____, 参加贵单位组织的项目编号为: _____, 项目名称: _____的政府采购活动, 在此郑重声明: 我单位在参加本项目采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。



声明时间:

授权委托书（格式一）

我_____（姓名）系_____（供应
商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工
（姓 名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）_____项目
的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务
和签署相关文件。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年
月_____日止。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）： _____

法定代表人（负责人）签字或盖章： _____

_____年____月____日

附：法定代表人及委托代理人有效的身份证正反两面复印件

遵义市播州区人民医院