



遵义市播州区人民医院

关于茅栗镇卫生院污水处理站技术升级改造工程的 院内竞争性谈判采购公告

一、项目基本情况

项目编号：BYC-2025-ZW029

项目名称：茅栗镇卫生院污水处理站技术升级改造工程

采购方式：院内竞争性谈判

采购需求：

项目编号	项目名称	数量	限价（元）
BYC-2025-ZW029	茅栗镇卫生院污水处理站技术升级改造工程	1 项	105321.60

一、技术参数及服务要求

序号	项目名称	技术参数及服务要求
1	茅栗镇卫生院污水处理站技术升级改造工程	项目内容：对现有污水处理站进行技术升级改造，包括但不限于工艺流程优化、设备更新、自动化控制系统升级等 具体改造要求详见改造清单。

(一) 项目改造清单

序号	名 称	规格要求	单位	数量
1	PAC 投药装置	容量 200L；包含搅拌机及加药计量泵	套	1
2	消毒装置	单过硫酸氢钾复合盐消毒投加设备，具备自动溶解、自动投药、设备报警等功能， 容量：100L， 电源：220V 箱体主体材质：PVC 板 进水阀：电动阀自动进水、停水 液位类型：液位传感器 搅拌：磁力循环泵搅拌	套	1
3	污水泵	流量 10m³/h， 扬程 10m； 功率 0.75kw	台	2
4	污泥泵	流量 10m³/h， 扬程 10m； 功率 0.75kw	台	1



5	硝化泵	流量 10m³/h, 扬程 10m; 功率 0.75kw	台	1
6	风 机	排风口径: DN25 功率: 0.55KW 转速: 430rp/m 风量: 0.35-0.31m³/min	台	2
7	液位浮球	满足水位控制需求	只	1
8	电控设备	12 组 PLC/手动控制系统	套	1
9	管件	UPVC/PPR 等材质	批	1
10	管材	UPVC/PPR 等材质	批	1
11	电缆、电线	国标	圈	3
12	污水站制度牌	/	块	10
13	活性污泥培养	/	项	1
14	人工费	/	项	1
15	土建费	/	项	1
16	检测费	第三方检测报告	项	1

二、商务要求

1. 质保期: 质保≥3 年;
2. 工期要求: 30 天;
3. 质量要求: 确保污水排放达到国家和地方相关标准;
4. 参与该项目投标报名前须实地勘察现场, 并取得由茅栗镇卫生院出具的现场勘察证明后才能报名。报价时必须上传由茅栗镇卫生院开具的现场勘察证明, 用以证明已与茅栗镇卫生院沟通确认过, 确保报价真实可靠。勘察现场联系人: 涂先生 19885627418;

★ 本项目不接受联合体投标。

其它要求: 详见《采购文件》

二、合格供应商应当具备的资格条件

(一) 一般条件要求:

符合《政府采购法》第二十二条之规定, 分公司投标的, 必须由具有法人资格的总公司授权。

1. 在中华人民共和国境内注册取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(或营业执照三证合一), 具有独立法人资格或其他组织机构



及法人委托文件（附法定代表人及授权委托人身份证正反两面复印件）；
个体工商户须提供营业执照及经营者身份证正反两面复印件；

2. 须提供具有环保工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）；；

3. 须提供具有贵州省环境工程设计服务能力评价证书及贵州省环境污染治理服务能力评价证书（复印件加盖公章）；

4. 提供供应商在参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明【新注册企业提供当年内】；

（二）诚信资格要求

提供购买标书当日至谈判前一天任一时间，在“信用中国”网站下载的信用信息报告[www.creditchina.gov.cn]；

在“中国政府采购网”网站[政府采购严重违法失信行为记录名单<http://www.ccgp.gov.cn/cr/list>]的查询记录截图[完整清晰]；

个体工商户查询地址：国家企业信用信息公示系统
<https://shiming.gsxt.gov.cn>。

三、报名与采购文件获取

（一）报名与采购文件获取时间

2025年9月3日-2025年9月9日[8:00-11:30;14:00-17:00][周末、节假日除外]，供应商须在规定的时间内将报名资料发送到指定报名邮箱并登记备案，如在规定时间内未获取采购文件并登记备案的供应商均无资格参加；

（二）报名方式

电子邮件报名；

（三）报名邮箱

zysbzqrmmyy2024@163.com；

(四) 相关提示及报名资料

参与本项目报名的投标人请在电子邮件主题：注明公司名称、竞标的项目名称。

正文注明公司名称、授权委托人姓名和联系方式、竞标的项目名称，另扫描以下资料作为该邮件附件发送至报名邮箱：

- 1) 提供合格供应商应当具备的资格条件要求的资料；
- 2) 《遵义市播州区人民医院采购项目供应商报名表》；
- 3) 《投标廉洁承诺书》；
- 4) 由茅栗镇卫生院出具的《现场勘探证明》；

四、响应文件递交须知

(一) 响应文件递交时间

2025年9月10日08:00~08:30（北京时间），逾期送达的文件拒不接收；同时需提交纸质版报名资料一套，并每页加盖报名公司鲜章。

(二) 投响应文件密封方式

档案袋密封。

五、开标时间和地点

(一) 开标时间

2025年9月10日08时30分（星期三）[北京时间]。

(二) 开标地点

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

六、信息公开媒介

遵义市播州区人民医院[官网]:<http://www.zysbzqrmyy.cn>。

七、保证金

供应商递交响应文件前，应提交人民币0元的保证金。望供应商以法律规范、行业标准自律谈判行为，不恶意扰乱投标规则和采购秩序，一经

发现则列入黑名单并进行公示。

八、评标办法摘要

(一) 合格供应商须提供规范有效的响应文件[1 正、1 副]对项目要求、技术参数、配置要求进行实质性响应。

(二) 评标方法:

最低评标价法。

(三) 开标条件:

响应报价≥3 家。

九、联系方式

(一) 申购主管科室

总务科 联系人及电话: 郭老师 18076239088;

(二) 办理科室

总务科 联系人及电话: 罗老师 0851-27221960;

(三) 联系地址

遵义市播州区人民医院远程医疗中心二楼开标室。

(四) 投诉与举报电话

纪委综合办 联系电话: 0851-27252009

遵义市播州区人民医院总务科

2025 年 9 月 3 日



参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录的声明

致： 遵义市播州区人民医院

（供应商全称）， 参加贵单位组织的项目编号为：_____， 项目名称：_____的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目采购活动前 3 年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商：（公章）

声明时间：

附件 2：



授权委托书（格式一）

致：遵义市播州区人民医院

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我公司名义参加_____（项目名称及项目编号）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：_____

法定代表人（负责人）签字或盖章：_____

_____年_____月_____日

附：法定代表人及委托代理人有效的身份证正反两面复印件